




Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social



Resumen ejecutivo MSPAS Desnutrición Aguda y Crónica Vacunación

Guatemala, 28 de junio 2017

Tendencia indicadores de desnutrición crónica, aguda y global, según informes ENSMI, Guatemala



Fuente: ENSMI 2014-2015

**Notificaciones recibidas de casos semanales acumulados y tasas de
Desnutrición Aguda -DA- en menores de 5 años. República de Guatemala,
semanas epidemiológicas 1 a 23 de los años 2016 – 2017**


Desnutrición aguda niños y niñas menores de 5 años

Patologías	2016			2017			Dif. De Casos	% Relativo de Tasas	Diferenci a Casos Acum	% dif casos Acum.
	Casos	Acum	Tasas	Casos	Acum	Tasas				
Desnutrición Aguda -DA-	420	6487	28.5	286	5283	23.2	-134	-18.6	-1204	-18.6
DA antropométrica	402	6209	27.3	275	5025	22.1	-127	-19.1	-1184	-19.1
DA clínica	18	278	1.2	11	258	1.1	-7	-7.2	-20	-7.2
DA moderada	317	4803	21.1	217	3937	17.3	-100	-18.0	-866	-18.0
DA severa total	103	1684	7.4	69	1346	5.9	-34	-20.1	-338	-20.1
Kwashiorkor	7	119	0.5	5	120	0.5	-2	0.8	1	0.8
Kwashiorkor y marasmático	1	32	0.1	0	25	0.1	-1	-21.9	-7	-21.9
Marasmático	10	127	0.6	6	113	0.5	-4	-11.0	-14	-11.0

Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares
por actualización de las áreas de salud.

Hasta la semana 23, se registra una disminución de 1204 casos (19%), a expensas de los casos moderados. La disminución de los casos clínicos ha sido del 7%.


Desnutrición aguda en < de 5 años por año, casos y tasas.
República de Guatemala, Sem. Epi. 1 a 23 de los años 2012-2017



Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares por actualización de las áreas de salud.

Se mantiene la tendencia a la disminución de casos durante las primeras 23 semanas de los últimos 5 años.

Desnutrición Aguda (DA)
distribución proporcional por grupos de Edad
en meses, hasta la 23ª semana epidemiológica
República de Guatemala - Año 2017





La mayor proporción (79%) de casos de acuerdo al grupo etario se presenta en los menores de 24 meses, principalmente en el grupo de 6 a menores de 24 meses, con el 68% del total de casos.

Hacia este grupo están dirigidas las intervenciones contenida en la ventana de los mil días.


Fuente: SIGSA-18 y Epifichas. Datos preliminares por actualización de las áreas de salud.

Desnutrición Aguda en niños < de 5 años, tasas acumuladas por departamento por 10,000, SE-23, República de Guatemala 2016 - 2017




El comportamiento por departamento, entre el año anterior y este es similar, excepto la mayor incidencia en Chiquimula.

Casos acumulados por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS de **DA Moderada** < 5 años 2015-2017, República de Guatemala



Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares por
actualización de las áreas de salud

Tasas acumuladas de DA-MODERADA por 10,000 < 5 años por área de salud, SE-23, República de Guatemala 2017




El riesgo a padecer desnutrición aguda moderada en los menores de 5 años es mayor en 3 departamentos del sur: **Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla**; 4 departamentos del corredor seco: **Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa y El Progreso**.

Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares por actualización de las áreas de salud

DA moderada Menores de 5 años
Casos y Tasas Acumulados por 10,000.
Hasta la 23ª semana epidemiológica
por Área de Salud, REPUBLICA DE GUATEMALA
Años 2016 - 2017


AREA DE SALUD	2016		2017	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Santa Rosa	257	48.7	338	63.5
Escuintla	457	49.4	447	48.4
Zacapa	128	42.3	127	41.8
Retalhuleu	173	37.3	150	32.2
Chiquimula	195	32.1	185	30.2
Sacatepéquez	263	62.1	122	28.8
El Progreso	75	34.5	62	28.4
Guatemala Central	272	28.7	262	28.3
Suchitepéquez	260	31.1	216	25.6
Guatemala Nor Oriente	153	30.7	108	21.7
Baja Verapaz	72	15.2	100	20.8
San Marcos	398	24.5	296	18.2
Total PAIS	4803	21.1	3937	17.3
Jutiapa	129	18.3	118	16.6
Huehuetenango	342	18.5	301	16.3
Quetzaltenango	228	18.9	192	15.9
Petén Sur Occidental	75	16.9	65	14.4
Ixil	41	12.1	45	13.0
Petén Sur Oriental	54	13.0	51	12.1
Guatemala Nor Occidente	227	28.5	93	11.8
Totonicapán	65	7.1	81	10.3
Jalapa	67	11.4	58	9.7
Chimaltenango	153	14.0	106	9.6
Izabal	89	13.5	62	9.3
El Quiché	197	13.7	123	8.4
Ixcán	17	8.4	16	7.7
Alta Verapaz	250	12.0	138	6.5
Petén Norte	65	16.7	23	5.8
Sololá	54	6.8	34	4.2
Guatemala Sur	47	4.7	18	1.8

Casos acumulados por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS de **DA Severa** < 5 años 2015-2017 , República de Guatemala



Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares por
actualización de las áreas de salud

Tasas acumuladas de DA-SEVERA por 10,000 < 5 años por área de salud, SE-23, República de Guatemala 2017



Fuente: SIGSA-18, Datos preliminares por actualización de las áreas de salud


El riesgo de padecer desnutrición aguda Severa en menores de 5 años ha sido mayor en **5 áreas de salud del corredor seco, y 2 de la región sur y un área del Occidente: Huehuetenango.**

Para este año la disminución hasta la fecha es del 21%.

DA Severa Total Menores de 5 años
Casos y Tasas Acumulados por 10,000.
Hasta la 23ª semana epidemiológica
por Área de Salud, REPUBLICA DE GUATEMALA
Años 2016 - 2017


AREA DE SALUD	2016		2017	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
El Progreso	24	11.0	32	14.7
Guatemala Central	141	14.9	128	13.8
Santa Rosa	75	14.2	72	13.5
Escuintla	167	18.0	118	12.8
Chiquimula	63	10.4	67	10.9
Suchitepéquez	115	13.8	86	10.2
Jutiapa	42	6.0	55	7.7
Baja Verapaz	23	4.8	35	7.3
Huehuetenango	147	7.9	125	6.8
Retalhuleu	57	12.3	31	6.6
Jalapa	38	6.5	38	6.4
Petén Sur Oriental	35	8.4	26	6.2
Zacapa	37	12.2	18	5.9
Total PAIS	1684	7.4	1346	5.9
Sacatepéquez	53	12.5	24	5.7
San Marcos	139	8.6	90	5.5
Izabal	69	10.4	30	4.5
Petén Sur Occidental	16	3.6	20	4.4
Petén Norte	12	3.1	16	4.1
Quetzaltenango	59	4.9	49	4.1
El Quiche	57	4.0	59	4.0
Alta Verapaz	123	5.9	81	3.8
Ixcán	11	5.4	7	3.4
Chimaltenango	28	2.6	35	3.2
Ixil	12	3.5	11	3.2
Guatemala Nor Oriente	22	4.4	14	2.8
Guatemala Nor Occidente	49	6.2	21	2.7
Totonicapán	18	2.0	19	2.4
Guatemala Sur	31	3.1	24	2.4
Sololá	21	2.6	15	1.9

**Mortalidad por desnutrición AGUDA casos CONFIRMADOS 2015-2017 y
en INVESTIGACIÓN 2017 por mes, hasta la semana 23
República de Guatemala.**




Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por departamento, hasta la SE- 23, 2017



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.


Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados, por edad y sexo hasta la SE- 23 - 2017



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización

Desnutrición Crónica a la semana epidemiológica

No. 19. 2016 vrs. 2017




Fuente: SIGSA



Cobertura de vacunación acumulada enero a mayo 2017

Cobertura de vacunación por vacuna, acumulada Guatemala, enero a mayo 2017




Rango de edad	Biológico	Dosis	Cobertura %
< 1 año	BCG	120,657	31
	Hep B	62,476	16
	IPV 1	138,510	36
	Neumo 2	138,235	36
	OPV 3	127,264	33
	Penta 3	130,246	34
	Rotavirus	128,566	33
1 a <2 años	DPT R1	112,335	29
	Neumo R 1	129,858	34
	OPV R1	112,110	29
	SPR 1	128,954	33
	SPR 2	106,217	28
4 años	DPT R2	96,663	26
	OPV R2	95,074	25


Fuente: Epidemiología con datos SIGSA

Cobertura nacional esperada de
enero a mayo: 41.65%

Coberturas esquema de vacunación Pentavalente, por Área de Salud, en menores de 1 año de edad Guatemala, mayo 2017




Coberturas de vacunación SPR, por Área de Salud en población de 1 a 2 años de edad, Guatemala, mayo 2017



Fuente: Epidemiología con datos SIGSA
Guatemala Central es área piloto para versión SIGSA 5

Coberturas de vacunación DPT-R2 y OPV-R2 por Área de Salud en población de 4 años de edad Guatemala, enero a mayo 2017




Fuente: Epidemiología con datos SIGSA

Guatemala Central es área piloto para versión SIGSA 5

■ DPT R2 ■ OPV R2

Porcentaje de ejecución presupuestaria acciones de la Ventana de los Mil Días, Guatemala, enero a mayo 2017



1	< 1 año vacunados
2	1 < 5 años vacunados
3	Consejería cuidado infantil
4	Monit. crecimiento <5 años
5	S. Micronutrientes <5 años
6	S. Micronutrientes MEF
7	Desparasitación 1 < 5 años
8	Vig. Agua consumo humano
9	<5 años atendidos IRA
10	<5 años atendidos EDA
11	<5 años Dx. y Tx. DA
12	Aliment. comp. 6 < 24 meses
13	Vigi desarrollo inf <2 años

Gracias por la
atención

